




符号 MARK		訂正記録 REVISION RECORD		日付 DATE		署名 NAME	
△							

508<枠寸法>

500<蓋寸法>

508<枠寸法>

500<蓋寸法>

注) 1. 図中の『イロハ』は流入方向を示します。
『XYZ』は流出方向を示します。
ご注文の際は流入方向をご指示下さい。
2. バスケット寸法: 360 x 165 x 85
3. ステンレス製マンホール蓋は、酸洗い仕上げとします。
4. 本体へ蓋枠及び積載荷重がかからないように施工してください。

15				
14				
13				
12				
11				
10	マンホール取手	6	蓋と同等	φ9
9	マンホール蓋 (人荷重用)	3	SUS304	t3.0
8	受け枠	1組	SUS304	L39x29x2
7	フック	10	SS400	L30x30x3
6	仕切板 (可動式)	1	SUS304	t1.0
5	トラップ管	1	PVC	100
4	流出口ソケット	1	PVC	100
3	バスケット受	1組	PVC	L30x30x4
2	バスケット	1	SUS304	t0.8, φ4
1	本体	1	FRP	t3.0

品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE
15				
14				
13				
12				
11				
10	マンホール取手	6	蓋と同等	φ9
9	マンホール蓋 (人荷重用)	3	SUS304	t3.0
8	受け枠	1組	SUS304	L39x29x2
7	フック	10	SS400	L30x30x3
6	仕切板 (可動式)	1	SUS304	t1.0
5	トラップ管	1	PVC	100
4	流出口ソケット	1	PVC	100
3	バスケット受	1組	PVC	L30x30x4
2	バスケット	1	SUS304	t0.8, φ4
1	本体	1	FRP	t3.0

注番 ORDER No.	設計 DESIGNED	検図 CHECKED	担当 SECTION STAFF	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE	名称 NAME
	影久	山本大			1 / 10	名称 グリース阻集器 (側溝式)
	2022, 02, 24	2022, 02, 24				型式 GFC-190ET
						備考

図番 FILE NAME	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0	1	1	0	4	7	0	0	0	A	0	1	0	A

ホーコス株式会社
HORKOS CORP